



الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية

**النتائج الأولية للمرحلة الأولى الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب
في خطة تقني سامي بعنوان سنتي 2014 و 2015
(الدفعة الثانية)**

رمز المناظرات:

2032-2031-2030-2029-2028-2027-2026-2024-2023



جويلية 2017

2017 جويلية 48

الخطة : تقني سامي
هندسة كهربائية توزر 2023



النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه

الإدارة المركزية للموارد البشرية

إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية

دائرة الانتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التصول | الخطة | الإختصاص | جهة التعيين | رمز المناظرة | ب ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|------------|---------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | تاريخ الولاية | محل البكالوريا | محل الشهادة | مقاطب حسب الشهادة | مقاطب حسب شهادة البكالوريا | مجموع المقاطب | | |
| 1 | 61618 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09709542 | مجت المنصف | ميرة | 26/02/1993 | 14,87 | 17,56 | 52,68 | 29,74 | 82,42 | قبول أولي | قبول أولي |
| 2 | 17126 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09708366 | عصام | القاسي | 31/01/1993 | 10,4 | 18,5 | 55,5 | 20,8 | 76,3 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعني بالأمر |
| 3 | 3119 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09711987 | Achref | Soltane | 07/03/1994 | 10,76 | 17,54 | 52,62 | 21,52 | 74,14 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل البكالوريا (10.76 عوضا عن 10.38) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 4 | 37555 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09709059 | حسام | الثريفة | 22/06/1992 | 13,48 | 13,98 | 41,94 | 26,96 | 68,9 | غير مقبول | إختصاص الشهادة غير مطبق للإختصاص المطلوب (الصيانة الصناعية) |
| 5 | 35461 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09707410 | علاء | عبيد | 09/04/1991 | 15,7 | 12,48 | 37,44 | 31,4 | 68,84 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل البكالوريا (15.7 عوضا عن 10.25) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 6 | 9173 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 06241486 | عبد الله | نصري | 11/02/1989 | 10,24 | 16 | 48 | 20,48 | 68,48 | غير مقبول | إختصاص الشهادة غير مطبق للإختصاص المطلوب (الولاية والإعلامية الصناعية) |
| 7 | 54511 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09710453 | سالم | بنسلطان | 11/12/1993 | 10,95 | 15,52 | 46,56 | 21,9 | 68,46 | قبول أولي | قبول أولي |
| 8 | 71073 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09704944 | عبد القادر | سويبي | 12/03/1990 | 12,93 | 14,12 | 42,36 | 25,86 | 68,22 | قبول أولي | قبول أولي |



النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دائرة الانتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطة | الإختصاص | جهة التعيين | رمز المناظرة | ت و ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | تاريخ الولاية | | |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | محل الماكثوريا | محل الشهادة | النقاط حسب الشهادة | النقاط حسب شهادة الماكثوريا | مجموع النقاط | | | |
| 9 | 31915 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 07189241 | أشرف | شماتقي | 14,23 | 13.11 | 39.33 | 28.46 | 67.79 | 05/11/1992 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |
| 10 | 83864 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09981762 | ذليلة | شوية | 11,27 | 15 | 45 | 22.54 | 67.54 | 25/12/1993 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |
| 11 | 18191 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 07911324 | وثاق الدين | بولعراس | 13,56 | 13.45 | 40.35 | 27.12 | 67.47 | 22/06/1989 | قبول أولي | قبول أولي |
| 12 | 22639 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09928159 | أميمة | الرياحي | 13,05 | 13.75 | 41.25 | 26.1 | 67.35 | 21/07/1994 | غير مقبول | شهادة غير مطابقة للمستوى المطلوب في تاريخ فتح المناظرة (شهادة الباكلوريا) |
| 13 | 67513 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08373700 | اميرة | العصلاق | 11,05 | 15.07 | 45.21 | 22.1 | 67.31 | 06/05/1985 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل السنة الثالثة من الاجازة (15.07 عوضا عن 13.34) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 14 | 58720 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09701071 | ياسمين | بن عبد الله | 10,39 | 15.42 | 46.26 | 20.78 | 67.04 | 25/09/1986 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل السنة الثالثة من الاجازة (15.42 عوضا عن 13.41) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 15 | 40144 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09705211 | مهي | بخصودة | 10 | 15.6 | 46.8 | 20 | 66.8 | 28/08/1989 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمستوى الباكلوريا (10 عوضا عن 9.0) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 16 | 7682 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09484619 | رياض | وسلاتي | 12,38 | 14.01 | 42.03 | 24.76 | 66.79 | 03/10/1992 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمستوى الباكلوريا (2.000 عوضا عن 1.1) من شأنه الترفيع في المجموع العام |



28 جولة 2017

النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دائرة الإنتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطة | الإختصاص | جهة التعيين | رمز المناظرة | تاريخ | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | قرار اللجنة | تعليق قرار اللجنة | |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | محل التالوريا | محل الشهادة | النقاط حسب الشهادة | النقاط حسب التالوريا | | | مجموع النقاط |
| 17 | 40966 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 11043942 | خولة | حمد | 12,53 | 13.66 | 40.98 | 25.06 | 66.04 | غير مقبول | شهادة غير مطابقة للمستوى المطلوب في تاريخ فتح المناظرة (شهادة البكالوريا) |
| 18 | 34568 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09083405 | متصور | نجالوي | 10,94 | 14.72 | 44.16 | 21.88 | 66.04 | قبول اولي | قبول اولي |
| 19 | 52347 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09958170 | اكرام | كراستي | 12,48 | 13.58 | 40.74 | 24.96 | 65.7 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |
| 20 | 54536 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09711033 | مروى | مادي | 10,97 | 14.41 | 43.23 | 21.94 | 65.17 | قبول اولي | قبول اولي |
| 21 | 30631 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 06233791 | علي | المسعودي | 11,02 | 14.3 | 42.9 | 22.04 | 64.94 | قبول اولي | قبول اولي |
| 22 | 76656 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09702743 | عمر | جلابي | 13,42 | 12.69 | 38.07 | 26.84 | 64.91 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل السنة الثالثة من الإجازة (12.69 عوضا عن 12.68) من شأنه الترفيع في المجموع العام |
| 23 | 21884 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09982053 | حياة | صو | 10,65 | 14.42 | 43.26 | 21.3 | 64.56 | قبول اولي | قبول اولي |
| 24 | 45946 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09483698 | عبد الحميد | الهمامي | 10,58 | 14.4 | 43.2 | 21.16 | 64.36 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |



النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دائرة الانتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطوة | الاختصاص | جهة التعيين | رمز المناظرة | ت و ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | تاريخ الولادة | تعليل قرار اللجنة |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|---------------|---------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | معدل للتكولوجيا | معدل الشهادة | معدل حسب الشهادة | مجموع النقاط حسب شهادة التكالوريا | | |
| 25 | 45460 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09187556 | حسام | بورغامي | 12,62 | 12,78 | 38,34 | 25,24 | 63,58 | قبول اولي |
| 26 | 56414 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09972094 | صفاء | صغير | 11,29 | 13,55 | 40,65 | 22,58 | 63,23 | قبول اولي |
| 27 | 57597 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08984217 | mohamed amine | dridi | 12,48 | 12,72 | 38,16 | 24,96 | 63,12 | غير مقبول اختصاص الشهادة غير مطابق للاختصاص المطلوب (الالية والإعلامية الصناعية) |
| 28 | 57957 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 06240214 | عفاف | خماتلية | 9,88 | 14,41 | 43,23 | 19,76 | 62,99 | غير مقبول لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالأمر |
| 29 | 26111 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 11352925 | محمّد الجادي | النمري | 12,37 | 12,75 | 38,25 | 24,74 | 62,99 | غير مقبول لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالأمر |
| 30 | 57983 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08368465 | سمية | بنصر | 10,8 | 13,79 | 41,37 | 21,6 | 62,97 | غير مقبول اختصاص الشهادة غير مطابق للاختصاص المطلوب (الالية وانتظمة صناعية) |
| 31 | 12780 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09092459 | أشرف | خلفي | 9,42 | 14,61 | 43,83 | 18,84 | 62,67 | قبول اولي |
| 32 | 52496 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09916497 | بلال | النوري | 10,34 | 13,94 | 41,82 | 20,68 | 62,5 | غير مقبول تسريح عن مختلف الجوانب المتعلقة بـ (10.34) حضا عن (10.27) من حيث القبول في المجموع العام |




28 جولة 2017

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دائرة الإنتدابات والتكوين والرسكلة

النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطه | الإعصص | جهة التعيين | رمز المناظرة | ب ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | قرار اللجنة | تعليق قرار اللجنة |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | معدل الكتورية | معدل الشهادة | النقاط حسب الشهادة | النقاط حسب الشهادة الكتوريا | مجموع النقاط | | |
| 33 | 63569 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08827385 | نزار | المرابط | 10,6 | 13,73 | 41.19 | 21.2 | 62.39 | غير مقبول | تصريح غير مطابق لمعدل الباكلوريا (10,6 عوضا عن 10,15) من شأنه الترفع في المجموع العام |
| 34 | 57812 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09711774 | ابنسام | الشويطر | 10,7 | 13,58 | 40.74 | 21.4 | 62.14 | قبول اولي | قبول اولي |
| 35 | 64986 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09709143 | حسرة | بنحادي | 13,14 | 11,89 | 35.67 | 26.28 | 61.95 | قبول اولي | معطيات مغايرة لمعدل السنة الثالثة من الإجازة (11.89 عوضا عن 12.61) ليس من شأنها الترفع في المجموع العام |
| 36 | 20592 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09706568 | محمد | نافعي | 10,78 | 13,39 | 40.17 | 21.56 | 61.73 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |
| 37 | 83097 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08369798 | حمزه | الشريف | 11,3 | 13,03 | 39.09 | 22.6 | 61.69 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر |
| 38 | 59247 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08897244 | عمر | شراد | 13,47 | 11,58 | 34.74 | 26.94 | 61.68 | قبول اولي | قبول اولي |
| 39 | 53646 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09710907 | شريعة | عمري | 9,95 | 13,91 | 41.73 | 19.9 | 61.63 | قبول اولي | قبول اولي |
| 40 | 35715 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08371675 | محمد العربي | عبيدي | 11,86 | 12,62 | 37.86 | 23.72 | 61.58 | غير مقبول | المجموع العام للمعنى بالامر في مجموع اقر ترشح يتم دعوتهم للإستكمال بقية مراحل المناظرة |



النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دائرة الإنتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطة | الامتياز | جهة التعيين | رمز المناظرة | تاريخ | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | تفصيل قرار اللجنة | |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|-------|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | معدل الشهادة | معدل الشهادة حسب الشهادة | النقاط حسب الشهادة | النقاط حسب الشهادة | مجموع النقاط | | |
| 41 | 14622 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09707149 | منال | الزغندي | 10,52 | 13,48 | 40,44 | 21,04 | 61,48 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |
| 42 | 34314 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 06227071 | بهجة | الشواش | 9,18 | 14,33 | 42,99 | 18,36 | 61,35 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعني بالأمر |
| 43 | 32408 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09228627 | فيروز | سليماني | 11,23 | 12,92 | 38,76 | 22,46 | 61,22 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |
| 44 | 14164 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 14205042 | ياسين | الرابحي | 12,01 | 12,34 | 37,02 | 24,02 | 61,04 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |
| 45 | 5045 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09704402 | عثمان | القني | 10,78 | 13,15 | 39,45 | 21,56 | 61,01 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |
| 46 | 25901 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09086757 | حمزة | عجلاني | 11,38 | 12,69 | 38,07 | 22,76 | 60,83 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |
| 47 | 63925 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 14203283 | حمزة | حناوي | 10,65 | 13,17 | 39,51 | 21,3 | 60,81 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعني بالأمر |
| 48 | 82868 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09087576 | سامي | الدبابي | 9,36 | 14 | 42 | 18,72 | 60,72 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة |

النتائج الأولية للمرحلة الاولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه

الإدارة المركزية للموارد البشرية

إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية

دائرة الانتدابات والتكوين والترسلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطة | الإختصاص | جهة التعيين | سنة المناظرة | ب ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | تاريخ الولاية | محل المناظرة | محل الشهادة | محل الشهادة | مجموع النقاط | قرار اللجنة | تعليق قرار اللجنة |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|-------|----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | | محل المناظرة | محل الشهادة | محل الشهادة | مجموع النقاط | مجموع النقاط | | | | | | | |
| 49 | 39714 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 13608749 | أسماء | زيدان | 02/08/1992 | 10 | 13.5 | 40.5 | 20 | 60.5 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |
| 50 | 50374 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09982327 | خولة | مصاحبة | 30/03/1993 | 9,86 | 13.53 | 40.59 | 19.72 | 60.31 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |
| 51 | 18299 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09981555 | مروى | الطيب | 23/09/1993 | 11,26 | 12.56 | 37.68 | 22.52 | 60.2 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر | | | | |
| 52 | 56432 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09951583 | بسام | الوندي | 30/01/1992 | 10 | 13.37 | 40.11 | 20 | 60.11 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر | | | | |
| 53 | 56638 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09985188 | علي | الزقاري | 28/07/1994 | 12,06 | 11.97 | 35.91 | 24.12 | 60.03 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |
| 54 | 82072 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 12611570 | خزائف | برشومي | 29/03/1991 | 11,28 | 12.45 | 37.35 | 22.56 | 59.91 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |
| 55 | 51297 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 06236267 | اسامه | المستوري | 10/08/1993 | 11,7 | 12.11 | 36.33 | 23.4 | 59.73 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |
| 56 | 49992 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09978606 | غالية | بوشقرة | 10/10/1992 | 9,35 | 13.5 | 40.5 | 18.7 | 59.2 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لاستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | |

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للانتداب في خطة تقني سامي بعنوان 2015/2014

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الإدارة المركزية للموارد البشرية
إدارة التصرف الإداري في الموارد البشرية
دفتر الإنتدابات والتكوين والرسكلة

عدد الخطط : 3

| العدد | رقم التسجيل | الخطة | الإختصاص | جهة التعيين | تاريخ المناظرة | ب ت و | الإسم | اللقب | المجموع المصرح به | | | | | تاريخ الولادة | معدل البكالوريا | معدل الشهادة | معدل النقاط حسب الشهادة | مجموع النقاط | قرار اللجنة | تعليق قرار اللجنة |
|-------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------|------------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | | معدل | معدل | معدل | معدل | معدل | | | | | | | |
| 57 | 16386 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09707258 | عبدالقادر | نملاتي | 10,06 | 12,96 | 38,88 | 20,12 | 59 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لإستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | | |
| 58 | 36293 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 12628194 | عبد الرؤوف | عصيدي | 10,21 | 12,84 | 38,52 | 20,42 | 58,94 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لإستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | | |
| 59 | 27913 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 08595128 | فتحى | لطيفي | 13 | 10,97 | 32,91 | 26 | 58,91 | غير مقبول | لم تتوصل الشركة بملف ترشح المعنى بالامر | | | | | |
| 60 | 17638 | تقني سامي | هندسة كهربائية | توزر | 2023 | 09975258 | الإمام | ديناري | 10,09 | 12,89 | 38,67 | 20,18 | 58,85 | غير مقبول | المجموع العام للمترشح أقل من مجموع اخر مترشح ستم دعوته لإستكمال بقية مراحل المناظرة | | | | | |

ملاحظات هامة:

- 1 يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية بالملفات عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بـ 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ نشر البلاغ .
2. سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
3. لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد يوم 03 أوت 2017 على الساعة الواحدة بعد الزوال.

