

---

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة  
الخارجية لإنتداب

مهندس

---



## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة مائية

جهة التعيين : قبلي

عدد الخطط : 1

15 اوت 2016

العدد	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2523	مهندس	هندسة مائية	قبلي	8866854	صيري	عامر	1001		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل شهادة البكالوريا
2	2276	مهندس	هندسة مائية	قبلي	13414603	حنان	العزابي	1001		غير مقبول	المنسوى التعليمي غير مطبق للمنسوى المطلوب
3	2849	مهندس	هندسة مائية	قبلي	6556912	نصرين	البكاي	1001		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل سنة التخرج
4	951	مهندس	هندسة مائية	قبلي	4905148	خولة	محمود	1001	70,51	قبول أولي	لم يقع إيداع ملف الترشح
5	237	مهندس	هندسة مائية	قبلي	9123123	مهدي	محمد	1001		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل سنة التخرج
6	677	مهندس	هندسة مائية	قبلي	4896643	محمد أمين	زمراري	1001		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل سنة التخرج
7	628	مهندس	هندسة مائية	قبلي	8625801	الأمين	بوسفة	1001		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
8	2971	مهندس	هندسة مائية	قبلي	5477160	مروى	الرايسي	1001		قبول أولي	
9	1822	مهندس	هندسة مائية	قبلي	8856700	محمد أمين	زين الدين	1001	68,67	قبول أولي	
10	2955	مهندس	هندسة مائية	قبلي	5942008	فاطمة	راجحي	1001	68,35	قبول أولي	

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر إيداعها وجوبا بمكتب الضبط لإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 19 اوت 2016 على الساعة منتصف النهار.





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة مائية

جهة التعيين : توزر

عدد الخطط : 1

15 اوت 2016

العدد	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2618	مهندس	هندسة مائية	توزر	9702658	عبد المجيد	عروس	1002	74,50	قبول أولي	
2	1094	مهندس	هندسة مائية	توزر	8827043	منصور	اللواتي	1002	71,56	قبول أولي	
3	2561	مهندس	هندسة مائية	توزر	7908844	صفا	زغدودي	1002	71,45	قبول أولي	
4	2049	مهندس	هندسة مائية	توزر	9147492	مروه	المارغني	1002	71,04	قبول أولي	
5	2115	مهندس	هندسة مائية	توزر	8371228	ملاك	البراح	1002	70,44	قبول أولي	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
6	2271	مهندس	هندسة مائية	توزر	8979607	هالة	رمضان	1002		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
7	659	مهندس	هندسة مائية	توزر	9705064	شهير	حمروني	1002		غير مقبول	
8	1371	مهندس	هندسة مائية	توزر	6198247	احمد	منعاري	1002	68,25	قبول أولي	
9	1332	مهندس	هندسة مائية	توزر	9701445	هبة	الثبالي	1002	67,47	قبول أولي	
10	2620	مهندس	هندسة مائية	توزر	9451761	سيف الدين	معتوق	1002		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 19 اوت 2016 على الساعة منتصف النهار.





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة مائية

جهة التعيين : قفصة

عدد الخطط : 3

15 أوت 2016

العدد الترتيبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2679	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6217800	عراطف	بن لعراض	1003	75,01	قبول أولي	
2	1233	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9177652	عبير	النفري	1003	73,61	قبول أولي	
3	1749	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7414513	أمنة	الشنوفي	1003		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
4	778	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9132885	الأسعد	المنصوري	1003		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
5	330	مهندس	هندسة مائية	قفصة	13405797	اشرف	رمضان	1003		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
6	1342	مهندس	هندسة مائية	قفصة	8091556	صفاء	ابراهيمى	1003		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
7	1185	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6207854	شريفة	غلام	1003		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
8	3043	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9226839	ايمان	حميدي	1003		غير مقبول	
9	1255	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9958495	مريم	الضحاك	1003	70,49	قبول أولي	
10	2146	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6223943	أكرم	رايجي	1003		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
11	2976	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7423301	سهام	الحجاجي	1003	70,15	قبول أولي	
12	1748	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7897985	درصاف	ماجري	1003	70,11	قبول أولي	
13	1372	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9225285	ألفة	حاجبي	1003	70,10	قبول أولي	
14	365	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9964683	وعد	تليلي	1003	69,74	قبول أولي	
15	1766	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6237019	محمد	حامد	1003	69,54	قبول أولي	
16	1313	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9972557	ثامر	شريف	1003	69,48	قبول أولي	
17	2273	مهندس	هندسة مائية	قفصة	8951523	شروق	الداودي	1003	69,33	قبول أولي	
18	2540	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7887395	رستم الدين	بولاھي	1003		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
19	2830	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7116856	عبير	القطبي	1003	69,12	قبول أولي	
20	440	مهندس	هندسة مائية	قفصة	12616378	حسام	فارحي	1003	68,89	قبول أولي	





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة مائية

جهة التعيين : قفصة

عدد الخطط : 3

15 أوت 2016

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
								1003	68,68	قبول أولي	
21	1298	مهندس	هندسة مائية	قفصة	7438268	مروى	الهمامي	1003	68,60	قبول أولي	
22	1856	مهندسين	هندسة مائية	قفصة	9784082	محمد	بن أحمد	1003	68,01	قبول أولي	
23	289	مهندس	هندسة مائية	قفصة	8851852	علي	بكاكرة	1003	67,91	قبول أولي	
24	830	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6249420	نصال	صالح	1003	67,75	قبول أولي	
25	534	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9950734	معز	كشروود	1003	67,62	قبول أولي	
26	2232	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9774556	مروى	البيشري	1003		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
27	2974	مهندس	هندسة مائية	قفصة	6479411	صبرين	الطينياري	1003		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
28	83	مهندس	هندسة مائية	قفصة	9138552	سلمبيل	بلحاج علي	1003	67,52	قبول أولي	
29	3139	مهندس	هندسة مائية	قفصة	8734038	رحمة	الماجري	1003	67,08	قبول أولي	
30	1043	مهندس	هندسة مائية	قفصة	4895501	أمينة	الفقيه	1003		قبول أولي	

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر إيداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 1 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار.





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة كهروميكانيكية

جهة التعيين : قبلي

عدد الخطط : 1

19 أوت 2016

العدد	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	540	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	4917519	مهدي	بلحبيب	1007	75,48	قبول أولي	
2	2893	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	8823240	السحبي	عجوب	1007	71,11	قبول أولي	
3	2810	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	8730246	مكرم	فايدي	1007	69,67	قبول أولي	
4	809	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	9401786	رياض	بن غلام	1007		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
5	780	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	4906125	عدهالحق	يحي	1007		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
6	2877	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	9503763	نسيبة	بوترعة	1007		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
7	2426	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	13205663	أحمد	عدي	1007	68,08	قبول أولي	
8	1688	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	8744040	عماد	الماجري	1007		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
9	2411	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	8873201	محمد	عمري	1007	66,69	قبول أولي	
10	629	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قبلي	7730689	أكرم	بنغلية	1007		غير مقبول	ملف الترشيح وارد بعد الأجل القانوني

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر إيداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 19 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار.





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة كهروميكانيكية

جهة التعيين : توزر

عدد الخطط : 1

19 أوت 2016

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الاسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعطيل قرار اللجنة
1	363	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8787215	رمزي	بوقرة	1008		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
2	1014	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8857651	ضحى	اللومي	1008		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
3	2407	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8872417	إيلين	بنطي	1008	71,75	قبول أولي	
4	323	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	7395054	خلاد	المناعي	1008		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
5	3166	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8879070	سالم	العزوزي	1008	67,79	قبول أولي	
6	1106	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8895352	رمزي	المطبيع	1008	67,54	قبول أولي	
7	796	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	9205941	زهر الدين	حفصي	1008		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشيح
8	1635	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8823339	منصور	شعبان	1008	66,84	قبول أولي	
9	2215	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	8372322	أنامة	نواقي	1008	66,35	قبول أولي	
10	2883	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	توزر	983685	حتم	سعيد	1008		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر إيداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمتشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 19 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار.





## النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة كهروميكانيكية

جهة التعيين : قفصة

عدد الخطط : 1

15 اوت 2016

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2532	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	9398070	رشدي	بريك	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
2	2462	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	9241676	هاشم	فلاحي	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
3	2165	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	9274984	محمد	الصريدي	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
4	2546	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	6235176	وسيم	الأخضر	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
5	2089	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	6244414	سيرين	المنصوري	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
6	1138	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	8881490	مروى	بن بشير	1009	71,02	قبول أولي	
7	1745	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	8876602	أحمد	غريال	1009	69,73	قبول أولي	
8	527	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	8857791	وليد	رحال	1009		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشح
9	513	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	6248929	حمزة	الحالدي	1009	69,40	قبول أولي	
10	2050	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	قفصة	7713109	أحمد امين	الطنناصي	1009	68,96	قبول أولي	

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمتترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفاضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.

3- لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد يوم 19 اوت 2016 على الساعة منتصف النهار.







# النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

الخطة : مهندس / هندسة كهروميكانيكية

جهة التعيين : مدين

عدد الخطط : 1

15 اوت 2016

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعطيل قرار اللجنة
1	1673	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8822676	عبدالرؤوف	العفاس	1010		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
2	263	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	12605639	يامين	غرملي	1010		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
3	2932	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8897042	أسامة	اللويزي	1010	71,90	قبول أولي	لم يقع إيداع ملف الترشح
4	908	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	991982	فاروق	بن ابراهيم	1010	71,90	قبول أولي	
5	1294	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	13408313	نورة	بالطيب	1010		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
6	538	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8848788	بلحم	فرحات	1010		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
7	2816	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8844721	ندر	بن الهوشات	1010		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
8	161	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8832303	مروان	بن عداش	1010	70,50	قبول أولي	
9	1444	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8896816	فراس	الجلولي	1010		غير مقبول	تصريح غير مطبق لمعدل سنة التخرج
10	757	مهندس	هندسة كهروميكانيكية	مدين	8823709	ايوب	تقق	1010		غير مقبول	

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الإعتراضات الواردة بعد يوم 19 اوت 2016 على الساعة منتصف النهار.

